




**COMPANY PROFILE**

# **MOBILAND**

**100% CZECH REPUBLIC  
TECHNOLOGY**



## **МЛАДА-БОЛЕСЛАВ**

Центр чешского автомобилестроения,  
город размещения штаб-квартиры Škoda Auto

# MOBILAND - ЧЕШСКИЕ СТАНДАРТЫ НАДЕЖНОСТИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

**MOBILAND** - автозапчасти тормозной системы, подвески, рулевого управления и трансмиссии, а также расходные материалы.

В разработке и производстве автозапчастей мы стремимся к тому, чтобы запчасти были надежными и отвечали главному критерию вашего выбора – долгий срок службы.

Чтобы вы оставались мобильны и не отвлекались от своих планов.

Запчасти **MOBILAND** производятся по чешским технологиям на лучших производственных площадках в соответствии со стандартами качества европейских автоконцернов.

В этом **MOBILAND** помогает инжиниринговый партнер – чешское предприятие PEER GROUP.

Опыт работы на лучших европейских предприятиях позволяет гарантировать соблюдение европейских стандартов качества для запчастей **MOBILAND**.

**MOBILAND** предлагает широкий ассортимент автозапчастей для автомобилей европейского, а также азиатского производства.

# Ассортимент

**В ассортимент автозапчастей  
MOBILAND входит продукция  
из наиболее ответственных  
систем автомобиля**

## **Детали подвески:**

Амортизаторы  
Опоры стойки  
Шаровые опоры  
Сайлентблоки  
Ступицы в сборе  
Ремкомплекты ступицы  
Стойки стабилизатора

## **Детали рулевого управления:**

Рулевые наконечники  
Рулевые тяги

## **Детали тормозной системы:**

Тормозные колодки  
Тормозные диски  
Тормозные барабаны  
Ремкомплекты тормозных  
суппортов

## **Детали трансмиссии:**

ШРУС  
Комплекты сцепления

## **Расходные материалы:**

Фильтры воздушные  
Фильтры салонные  
Фильтры масляные  
Фильтры топливные  
Свечи зажигания  
Приводные ремни

**Широкая применяемость автозапчастей и автокомпонентов  
MOBILAND охватывает 80% российского парка автомобилей  
иностранного производства: Chevrolet, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Kia,  
Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen и другие.**



# Амортизаторы

## Амортизаторы MOBILAND — прекрасное решение для замены штатно установленных амортизаторов

Благодаря оптимально рассчитанным техническим параметрам достигаются отличные амортизирующие свойства, что обеспечивает:

- комфорт и плавность движения автомобиля;
- отличную устойчивость и сцепление с дорожным покрытием автомобиля при любых дорожных условиях;
- хорошую управляемость автомобилем.

Преимущества амортизаторов **MOBILAND**:

- использование специальной клапанной системы дискового типа и высококачественного амортизаторного масла обеспечивает отсутствие эффекта кавитации, благодаря чему достигается плавность хода автомобиля;
- технология изготовления рабочих цилиндров из бесшовных труб позволяет увеличить ресурс амортизаторов **MOBILAND**;
- шток изготовлен из легированной конструкционной стали высокой твердости с хромированным покрытием, обеспечивающим повышенную износостойкость;
- уплотнительный сальник имеет высокую стойкость к перепаду рабочих температур, механическому воздействию и воздействию масла, что обеспечивает высокий ресурс амортизатора.



# Опоры стоек амортизаторов

## Отличное демпфирование и надежный опорный подшипник

Преимущества опор стоек амортизаторов **MOBILAND**:

- эффективное поглощение ударных динамических нагрузок за счет высококачественной резины с оптимальной упругостью, превосходными демпфирующими свойствами и стойкостью к агрессивным средам;
- сохранение жесткости конструкции в течение всего срока службы опоры за счет корпуса из высококачественной стали;
- смазка подшипника с улучшенными вязкостно-температурными свойствами позволяет опорам работать в условиях экстремальных температур подкапотного пространства;
- прочное адгезионное соединение резины с металлом.





MOBILAND  
137100061 EAC

# Ремкомплекты ступиц и ступицы в сборе

## Ремкомплекты ступиц MOBILAND с подшипниками из прочных и износостойких материалов

Специализированные ступичные подшипники обеспечивают стабильное поведение автомобиля в движении, в условиях широкого диапазона скоростей, нагрузок и температур.

Преимущества подшипников ступиц **MOBILAND**:

- регулировка осевого зазора, оптимальный диапазон предварительного натяга подшипника ступицы для оптимальной производительности и повышенной надёжности;
- прецизионная обработка и финишная суперполировка деталей подшипников с дополнительным упрочнением дорожек качения;
- универсальная смазка с улучшенными адгезионными и противозадирными свойствами образует прочную пленку, обеспечивая увеличение продолжительности срока службы деталей;
- смазка сохраняет рабочие характеристики в широком температурном диапазоне;
- применяемые в подшипниках уплотнения обеспечивают защиту смазки от загрязнений.

Подшипники, если это необходимо, имеют встроенный магнитный энкодер для работы сенсоров системы ABS.





# Рулевые наконечники Рулевые тяги Шаровые опоры

## Рулевые наконечники и шаровые опоры **MOBILAND** — уверенное управление без компромиссов

Преимущества шаровых опор и рулевых наконечников **MOBILAND**:

- антикоррозийное покрытие корпусных деталей увеличивает прочность и износостойкость шаровых опор и рулевых наконечников **MOBILAND**;
- индукционная закалка токами высокой частоты шарового пальца, изготовленного из легированной стали, обеспечивает оптимальные ресурсные характеристики изделия;
- пыльник, устойчивый к старению, воздействию химикатов и низких/высоких температур, крепится металлическими стопорными кольцами для оптимальной герметизации;
- смазка снижает трение, обеспечивая плавную работу в широком температурном диапазоне, а также защищает от коррозии.

# Сайлентблоки

## Сайлентблоки MOBILAND — повышенная надежность в условиях интенсивной эксплуатации

Преимущества сайлентблоков **MOBILAND**:

- высококачественная резина обладает оптимальной упругостью и превосходными шумо- и виброизолирующими свойствами;
- для защиты от коррозии и увеличения срока службы закладные детали (корпуса, втулки) проходят процесс фосфатирования;
- прочное адгезионное соединение резины с металлом;
- полное соответствие оригинальным запчастям по габаритно-присоединительным размерам.







# Стойки стабилизатора

## Стойки стабилизатора MOBILAND отличаются прочностью и долговечностью

Преимущества стоек стабилизатора **MOBILAND**:

- шаровый палец шарнирного соединения изготовлен из легированной конструкционной стали;
- процесс фосфатирования и окраска корпуса обеспечивают упрочнение и защиту поверхности стоек от коррозии;
- поверхностная закалка токами высокой частоты при изготовлении шарового пальца шарнирного соединения позволяет получить необходимые прочностные и ресурсные характеристики;
- вкладыш обоймы шарового пальца имеет высокую усталостную стойкость, а также стойкость к механическим воздействиям, ударным нагрузкам и вибрации;
- высокотехнологичная смазка, применяемая в шарнирном соединении, снижает трение и обеспечивает плавную работу в любых температурных условиях, а также содержит ингибиторы коррозии и противоизносные добавки, которые обеспечивают дополнительную защиту от износа;
- пыльник устойчив к старению, воздействию щелочей, кислот и масел, эффективно работает в широком диапазоне рабочих температур и надежно защищает шарнирное соединение от попадания грязи и воды.

# ШРУС

**Шарниры равных  
угловых скоростей  
MOBILAND  
соответствуют  
требованиям  
стандартов  
качества**

Преимущества ШРУС **MOBILAND**:

- повышенная износостойкость;
- длительная работа в условиях широкого диапазона температур;
- прецизионная обработка с точностью в сотые доли миллиметра;
- пыльник, устойчивый к старению, воздействию химикатов и низких/высоких температур;
- высокотехнологичная влагостойкая смазка с ингибиторами коррозии, противозносными и противозадирными добавками;
- легированная конструкционная сталь.







# Тормозные колодки

**Тормозные колодки MOBILAND —  
абсолютная безопасность при торможении  
транспортного средства**

Преимущества тормозных колодок **MOBILAND**:

- оптимально подобранный многокомпонентный состав фрикционной смеси обеспечивает эффективное торможение и минимально возможный тормозной путь;
- противозумные накладки на колодках дискового тормоза;
- тормозные колодки **MOBILAND** соответствуют всем параметрам производителей транспортных средств и оптимизированы для любых условий эксплуатации.

# Тормозные диски и барабаны



# Тормозные диски и барабаны **MOBILAND** — эффективное торможение без вибрации и шума

Преимущества тормозных дисков  
и барабанов **MOBILAND**:

- тормозные диски и барабаны **MOBILAND** изготовлены из высокопрочного чугуна на современных автоматических производственных линиях, что обеспечивает высокую точность изготовления изделия;
- прецизионная обработка и разнонаправленное шлифование поверхности дисков обеспечивают быструю приработку колодки к тормозному диску;
- 100% проверка геометрии и баланса обеспечивает комфорт эксплуатации сводя к минимуму вибрацию при торможении;
- тормозные диски и барабаны **MOBILAND** имеют высокую стойкость к деформации; сохраняют геометрию при резких перепадах температур.



# Фильтры

**Фильтры MOBILAND соответствуют оригинальным запчастям по габаритно-присоединительным размерам**

Преимущества фильтров **MOBILAND**:

- Высокая степень фильтрации проходящего воздуха за счет качественных материалов.
- Оптимальная площадь фильтрующего материала и специальная пропитка обеспечивают характеристики фильтрации, соответствующие требованиям автопроизводителей.
- Клапаны в масляных фильтрах MOBILAND разработаны с учетом индивидуальных требований так, чтобы фильтр всегда надёжно выполнял свою задачу в системе смазки.
- Надежность топливных и масляных фильтров гарантирована 100% проверкой на герметичность под давлением.





**MOBILAND**

100% CZECH REPUBLIC  
TECHNOLOGY

**803003080**



OIL

3/4

MOBILAND  
100% CZECH REPUBLIC  
TECHNOLOGY



1V20

# Ремни приводные

## Ремни приводные MOBILAND изготовлены из высококачественного материала EPDM

Преимущества приводных ремней **MOBILAND**:

- надежная передача крутящего момента за счет высокой прочности на разрыв и минимуму растяжения;
- длительный срок службы благодаря химической стойкости к воздействию технических жидкостей, применяемых в автомобилях; к воздействию атмосферы и старению;
- устойчивая работа в широком диапазоне рабочих температур за счет уникальных свойств EPDM резины, применяемой в ремнях **MOBILAND**;
- надежность конструкции ремней **MOBILAND** обеспечивает износостойкость и долговечность.



DRIVE V-BELT  
**MOBILAND**  
100% CZECH REPUBLIC TECHNOLOGY  
7PK 2255

DRIVE V-BELT  
**MOBILAND**  
100% CZECH REPUBLIC TECHNOLOGY  
501251750  
501251750  
501251750

DRIVE V-BELT  
**MOBILAND**  
100% CZECH REPUBLIC TECHNOLOGY  
8PK 2440

DRIVE V-BELT  
**MOBILAND**  
100% CZECH REPUBLIC TECHNOLOGY  
7PK 1920

EPDM  
- EPDM -  
1920



# Свечи зажигания

## Свечи зажигания MOBILAND - уверенный запуск двигателя в любых условиях

Преимущества свечей зажигания **MOBILAND**:

- полная автоматизация производства и 100% пооперационный контроль качества;
- надежное искрообразование без пропусков;
- формирование оптимального фронта воспламенения и эффективное сгорание топливно-воздушной смеси;
- электроды свечей **MOBILAND** выполнены из улучшенных сплавов на основе никеля (Cr-Ni), из тугоплавких сплавов платины и иридия, что полностью соответствует оригинальной комплектации автопроизводителей;
- соответствие всем параметрам оригинальных изделий по выходным и установочным параметрам.

# Стандарты качества

**Качество MOBILAND гарантировано высокими стандартами производства, применением современных материалов и технологий**

На всех этапах производства продукция **MOBILAND** проходит тщательный контроль качества в соответствии со стандартами систем сертифицированных производственных процессов, позволяющих добиваться высокого качества каждого изделия.

Современное производственное оборудование позволяет проектировать и создавать продукцию высокой точности и качества.

Вся продукция **MOBILAND** сертифицирована на соответствие техническому регламенту транспортных средств.

## Автозапчасти **MOBILAND**:

- имеют технические характеристики, соответствующие требованиям заводов-производителей автомобилей;
- полностью соответствуют оригинальным запчастям по габаритно-присоединительным размерам;
- проходят 100% контроль параметров на каждом этапе производства;
- не содержат свинца, других тяжелых металлов и веществ, опасных для окружающей среды и человека.

# Гарантия

**Гарантийный срок MOBILAND  
составляет 12 месяцев**

**Расширенная гарантия MOBILAND  
действует 24 месяца и распространяется  
на следующую продукцию:**

- амортизаторы подвески
- опоры стоек
- шаровые опоры
- подшипники ступиц
- рулевые наконечники
- рулевые тяги
- ступицы
- ШРУС

Расширенная гарантия действует в случае установки запчастей на станции технического обслуживания.

**WWW.MOBILAND.AUTO**

**2023**

